NEW BRUNSWICK
FURBEARER HARVEST REPORT
2001-2002

Dept. of Natural Resources and Energy
Fish and Wildlife Branch
P.O. Box 6000
Fredericton N.B. E3B 5H1
http://www.gnb.ca/0078/f&w/index.htm

New Nouveau Brunswick

Wildlife Management Zones
Zones d'Aménagement de la Faune

2001-2002 New Brunswick Fur Harvest Summary

In 2001-2002, the number of trapping licences sold increased to a total of 1,010 compared to 877 in 2000-2001. This might be in response to the increase in fur prices of the previous year. The beaver harvest was up again 18.7% from 10,469 to 12,425. Bobcat harvest increased by 23% from 430 to 530 in response to high prices, increased quotas and a growing population. Fisher harvest, has increased again from 774 to 831, the greatest harvest on record. On the other hand, mink harvest at 1,118, was still low compared to the last 20 years. Marten harvest has been fluctuating dramatically down last year to 1,687 and rebounding this year to 3,324. The 2001-2002 total fur-harvest value of was up this time by 44% from the previous year's $676,534 to $975,288. This is a welcome increase.

Synopsis

Due to increasing pelt prices, an increase in trapper education class size and the New Brunswick Trappers and Fur Harvesters Federation School Program, fur harvester licence sales may increase for the 2002 fur harvesting season.

Bobcat tag quotas have increased approximately 24% province wide. This increase was based on an average pregnancy rate of 78.9% and an average litter size of 2.22, resulting in a fecundity rate of 1.75 kittens per adult female in the population. Our intent is to provide an opportunity for New Brunswick fur harvesters to harvest bobcat that would normally die from other causes of death such as: starvation, being hit by vehicles and nuisance wildlife complaints.

Biological data collected from marten and otter carcasses indicate that harvest levels were appropriate for the population size.

Updates

Rabies

Several cases of the racoon strain of rabies have been found in the south-western corner of New Brunswick. Studies have shown that the disease spreads an average of 50 km per year. Rabies is a fatal viral disease that affects the nervous system of all mammals, including humans. Rabies is most often spread through a bite from an infected animal, but transmission can also occur if a cut or scratch is contaminated with saliva. All trappers should wear protective latex/rubber gloves, wash hands and seriously consider pre-exposure rabies vaccination (available through your local Public Health office and VON). Individuals who have had a possible rabies exposure or who would like more information, please call the toll free rabies information line 1-877-3Rabies (1-877-372-2437).

Other Diseases and Parasites

In addition to wearing protective gloves while handling fur bearing animals, all wild meat should be cooked thoroughly (well-done) before eating and your work environment kept clean. These precautions will minimize the possibility of parasite and disease transmission.

Agreement on International Humane Trapping Standards

On December 15, 1997 Canada and the European Union (EU) signed an Agreement on International Humane Trapping Standards. The agreement has two components that will affect the trappers of New Brunswick. The conventional steel-jawed leghold trap is now prohibited for bobcat and coyote. This prohibition does not apply to padded, off-set and laminated jawed traps. Furthermore, the trap restriction does not apply to drowning sets because they are considered a killing device. Foxes are not included in the agreement; therefore traps set for fox are not affected by the restrictions. By June 2007, all other traps (killing and restraining), excluding snares, will have to be tested and only those meeting the standard will be certified. Those traps that are certified will be allowed for use in New Brunswick. For more information about the Agreement or traps meeting the standard/certification process, please contact the Fish and Wildlife Branch or the New Brunswick Trappers and Fur Harvester's Federation.

Regulation Changes for 2002/2003

There are no significant regulation changes for the 2002/2003 fur harvesting season; however, trappers are reminded to review last year's regulation changes. Please refer to "Hunt 2002", the summary of hunting and fur harvesting regulations for details or contact the Fish and Wildlife Branch.

Licences Sold, Furbearer Harvest and Total Value* of Harvest New Brunswick, 1976 - 2002

YEAR	LICENCES SOLD	TOTAL NO. OF PELTS	TOTAL VALUE* TO FURHARVESTERS
76-77	2,638	42,069	$700,318
77-78	3,647	55,813	$1,121,799
78-79	2,877	60,503	$1,860,530
79-80	3,440	78,142	$2,271,336
80-81	4,365	77,073	$1,551,312
81-82	4,054	58,882	$1,077,850
82-83	3,813	59,846	$802,178
83-84	3,399	57,643	$959,905
84-85	3,253	48,718	$1,281,632
85-86	3,256	45,047	$1,443,365
86-87	2,870	50,404	$1,688,665
87-88	3,139	48,365	$1,370,178
88-89	1,561	45,047	$668,940
89-90	1,335	24,277	$300,360
90-91	914	21,846	$195,313
91-92	751	31,091	$342,282
92-93	860	32,467	$303,745
93-94	873	36,698	$589,693
94-95	1,797	51,016	$806,549
95-96	1,253	46,485	$886,452
96-97	1,370	57,449	$1,013,032
97-98	1,300	65,635	$907,357
98-99	1,154	51,275	$548,569
99-2000	922	40,957	$577,299
2000-2001	877	37,123	$676,534
2001-2002	1,010	51,509	$975,289

* Pelt value was determined from the combined averages of North American Fur Auctions and Fur Harvester's Auction

Number of furbearers exported from New Brunswick, change from the 2000/2001 exports and auction house destination* 2001/2002

SPECIES	TOTAL EXPORTS		PERCENT CHANGE FROM 2000/2001	NORTH AMERICAN FUR AUCTION	FUR HARVESTER'S AUCTION
	2000/2001	2001/2002			
COYOTE	1,293	1,893	46%	1,545	308
RED FOX	1,240	1,574	27%	1,309	264
BOBCAT	430	530	23%	406	121
BEAVER	10,469	12,425	19%	9,083	3,332
FISHER	774	831	7%	692	139
RACCOON	1,887	3,432	82%	2,650	782
OTTER	514	657	28%	487	165
MARTEN	1,687	3,324	97%	2,670	654
MINK	819	1,118	37%	791	327
MUSKRAT	17,064	23,472	38%	16,128	7,289
WEASEL	659	1,755	166%	1,297	458
SQUIRREL	281	474	69%	392	82
SKUNK	6	24	300%	15	5
TOTAL PELTS	37,123	51,509	39%	37,465	13,926

* The auction centers shown here account for most but not all of our fur exports.

Approximate Value* of Fur Exported from New Brunswick, 2000/2001 and 2001/2002

Species (ranked by individual pelt $ value)	No. exported		Value per pelt		Total Value 2001/2002 (ranked by collective $ value)	
	2000/2001	2001/2002	2000/2001	2001/2002		
COYOTE (6)	1,293	1,893	$26.00	$29.31	$55,483.83	(8)
RED FOX (3)	1,240	1,574	$42.62	$48.31	$76,039.94	(4)
BOBCAT (1)	430	530	$62.60	$125.03	$66,265.90	(5)
BEAVER (7)	10,469	12,425	$30.52	$26.82	$333,238.50	(1)
FISHER (4)	774	831	$40.70	$44.13	$36,672.03	(9)
RACCOON (8)	1,887	3,432	$16.01	$19.23	$65,997.36	(6)
OTTER (2)	514	657	$91.90	$95.15	$62,513.55	(7)
MARTEN (5)	1,687	3,324	$31.25	$40.51	$134,655.24	(2)
MINK (9)	819	1,118	$15.97	$17.13	$19,151.34	(10)
MUSKRAT (11)	17,064	23,472	$3.82	$4.93	$115,716.96	(3)
WEASEL (11)	659	1,755	$5.11	$4.93	$8,652.15	(11)
SQUIRREL (12)	281	474	$1.03	$1.50	$711.00	(12)
SKUNK (10)	6	24	$8.21	$7.95	$190.80	(13)
TOTAL	37,123	51,509	Total fur harvest value 2001/2002→		$975,288.60	

Although black bears are not classed as furbearers, black bear hides sold for $94.36 on average x 17 sold = $1604.15

Castoreum sold for $1.12 per ounce (approximately) x 8,768 ounces = $9820.16.

*Pelt value was determined from the combined average prices of North American Fur Auctions and Fur Harvester's Auction



Season closed 1987/88 thru 1990/91
1987/88 closed season but incidental catch could be sold
1988/89 season 12 animals turned in
1991/92 season 3 animals exported
Quota implemented in 1996/97




RACCOON HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2002
pelts
Value
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


SQUIRREL HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1973-2002
pelts
Value
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
73/74
78/79
83/84
88/89
93/94
98/99
Year
No. harvested
avg. pelt value


COYOTE HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2002
pelts
Value
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$100
$90
$80
$70
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
76/77
81/82
86/87
91/92
96/97
01/02
Year
No. harvested
avg. pelt value
* first season in 1976


RED FOX HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2002
pelts
Value
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


FISHER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2002
pelts
Value
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


MARTEN HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2002
pelts
Value
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value

MINK HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2002



WEASEL HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2002



1972/73 no information available
1987/88 no price available


BEAVER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1976-2002
pelts
Value
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value


OTTER HARVEST AND PELT VALUES
NEW BRUNSWICK 1970-2002
pelts
Value
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Year
No. harvested
avg. pelt value

2002 - 2003 FUR HARVESTING SEASONS

ZONES	SPECIES	SEASON	DATES	
			OPEN	CLOSE
All	Rabbit (varying hare)	Trapping, Snaring, Hunting	Oct. 1	Feb. 28
	Coyote, Fox	Trapping, Hunting*	Oct. 1	Feb. 28
	Weasel	Trapping	Nov. 23	Jan. 4
1 to 8, 10 and 11	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 9	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 19	Jan. 4
	Muskrat	Trapping	Oct.19	Feb.1
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Oct. 26	Feb. 1
	Beaver	Snaring	Oct. 26	Feb. 22
	Marten, Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov.23	Dec. 7
	Bobcat**	Snaring, Hunting	Dec. 7	Feb. 1
9	Same as zones 1 to 8, 10 and 11 except marten season is closed			
13, 16 and 17	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 9	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 26	Dec. 28
	Muskrat	Trapping	Oct. 26	Jan. 25
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Nov. 2	Jan. 25
	Beaver	Snaring	Nov. 2	Feb. 22
	Marten, Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 23	Dec.7
	Bobcat	Snaring, Hunting	Dec. 7	Feb. 1
12	Same as zones 13, 16 and 17 except otter and beaver seasons open Oct. 26			
15, 18 to 25	Coyote, Fox	Snaring	Nov. 16	Feb. 28
	Raccoon, Mink	Trapping	Oct. 26	Dec. 28
	Muskrat	Trapping	Oct. 26	Jan. 25
	Otter, Beaver	Trapping, Snaring	Nov. 2	Jan. 25
	Beaver	Snaring	Nov. 2	Feb. 22
	Fisher, Skunk, Squirrel	Trapping	Nov. 23	Dec.14
	Bobcat	Trapping, Snaring, Hunting	Dec. 7	Feb. 1
14	Same as zones 15, 18 to 25 except coyote and fox snaring seasons open Nov. 9			
26 and 27	Same as zones 15, 18 to 25 except bobcat season is closed			
1 to 25	Spring Muskrat	Trapping	Mar. 22	May. 10
26 and 27	Spring Muskrat	Trapping	Mar. 8	April 26
1 to 11	Raccoon, Skunk and Squirrel	Hunting	Oct. 19	Feb. 1
12 to 27		Hunting	Oct. 26	Jan. 25

* Coyote & fox harvest closed in zone 27.

** No bobcat harvest quota issued for zones 1 to 6, 9, 26 and 27

RAPPORT SUR LES PRISES D'ANIMAUX À FOURRURE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 2001-2002

Ministère des Ressources Naturelles et de l'Énergie
Direction de la pêche sportive et de la chasse
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau – Brunswick)
E3B 5H1
http://www.gnb.ca/0078/f&w/psc.htm

New Nouveau Brunswick

Wildlife Management Zones
Zones d'Aménagement de la Faune



Sommaire de la prise d'animaux à fourrure au Nouveau-Brunswick en 2001-2002

En 2001-2002, le nombre total de permis de piégeage vendus est passé à 1 010, comparativement à 877 pour l'année précédente. Cette augmentation est peut-être due à la hausse du prix de la fourrure au cours de la dernière année. Cette année, la récolte de castors a encore augmenté de 18,7 %, passant de 10 469 à 12 425. La récolte de lynx roux a augmenté de 23 % et s'établit cette année à 530, contre 430 l'an dernier, cette hausse étant principalement due aux prix élevés de la fourrure, aux quotas élevés et à la population en expansion. La récolte de pékans a elle aussi augmenté, et est passée de 774 à 831, soit la plus importante récolte observée. Par contre, la récolte de visons a été de 1 118 bêtes, un résultat qui demeure bas par rapport aux chiffres des 20 dernières années. Le nombre de martres récoltées a connu une chute marquée l'an dernier, s'établissant à 1 687, alors que cette année, la récolte a atteint le chiffre de 3 324 bêtes. Pour l'année 2001-2002, la valeur totale de la récolte d'animaux à fourrure a augmenté de 44 %, passant de 676 534 $ à 975 288 $. Cette augmentation arrive à point nommé.

Synopsis

En raison du prix à la hausse de la pelleterie, nous pourrons sans doute observer pendant la saison de récolte de fourrures 2002 un nombre accru de participants aux cours de formation des trappeurs, et une participation plus grande au programme scolaire de la Fédération des trappeurs et des récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick, de même qu'une augmentation du nombre de permis de piégeage d'animaux à fourrure vendus.

Les quotas d'étiquettes de piégeage du lynx roux ont augmenté d'environ 24 % partout dans la province. Cette augmentation s'explique par un taux de grossesse moyen de 78,9 % et une taille moyenne des portées de 2,2 chatons, ce qui a produit un taux de fécondité de 1,75 chatons par femelle adulte dans la population de lynx roux. Nous souhaitons que les trappeurs du Nouveau-Brunswick aient la possibilité de récolter des lynx roux qui décéderaient normalement d'autres causes, comme la famine, les collisions avec des véhicules, et à la suite de plaintes de citoyens pour cause de nuisance.

Les données recueillies par les biologistes sur des carcasses de martre et de loutre indiquent que le niveau de récolte est judicieux, compte tenu de la taille de la population.

Récents développements

Rage

Plusieurs cas de rage transmis par le raton laveur ont été observés dans le sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Les études indiquent que la rage se propage d'environ 50 km par année. La rage est une maladie virale mortelle qui attaque le système nerveux de tous les mammifères, y compris les êtres humains. En règle générale, la rage se propage par la morsure d'un animal infecté, mais la maladie peut aussi être transmise par une coupure ou une égratignure contaminée par la salive. Tous les trappeurs devraient se protéger et porter des gants de caoutchouc ou de latex, se laver les mains et envisager sérieusement de se faire vacciner contre la rage (vaccins offerts au bureau régional de la santé publique et par des infirmières de l'Ordre de Victoria). Les personnes qui ont vraisemblablement été exposées à la rage ou qui désirent obtenir d'autres précisions peuvent composer le numéro de la ligne d'information sans frais sur la rage : 1-877-372-2437.

Autres maladies et parasites

En plus de se protéger par le port de gants pendant la manipulation d'animaux à fourrure, on devrait bien faire cuire la venaison destinée à la consommation et garder son espace de travail propre en tout temps. Ces précautions minimiseront la possibilité de propagation de parasites et de maladies.

Accord international sur les normes de piégeage sans cruauté

Le 15 décembre 1997, le Canada et l'Union européenne (UE) ont signé l'Accord international sur les normes de piégeage sans cruauté. L'accord comprend deux clauses qui auront une incidence sur les trappeurs du Nouveau-Brunswick. L'emploi du piège à palette est maintenant interdit pour la capture du lynx roux et du coyote. Cette interdiction ne concerne pas les pièges coussinés, à mâchoires décalées ou à mâchoires laminées. L'interdiction ne vise également pas les pièges par noyade, car ces dispositifs sont considérés comme des pièges pour tuer. Les renards ne sont pas visés par l'accord et les restrictions ne concernent donc pas les pièges à renard. D'ici juin 2007, tous les autres types de pièges (mortels et à entrave), exception faite des collets, devront faire l'objet de tests et seuls les pièges conformes aux normes seront homologués. Les pièges homologués seront autorisés au Nouveau-Brunswick. Pour obtenir d'autres renseignements sur l'Accord ou sur les pièges conformes aux normes ou à l'homologation, veuillez communiquer avec la Direction de la pêche sportive et de la chasse, ou avec la Fédération des trappeurs et des récolteurs de fourrures du Nouveau-Brunswick.

Changements aux règlements en 2002-2003

Aucun changement majeur n'a été apporté à la réglementation du piégeage des animaux à fourrure pour la saison 2002-2003. Toutefois, les trappeurs sont priés de prendre connaissance des changements apportés l'an dernier aux règlements. Pour obtenir d'autres précisions, prière de consulter la publication « Chasse 2002 », le résumé des règlements sur la chasse et la prise d'animaux à fourrure, ou de communiquer avec la Direction de la pêche sportive et de la chasse.

Permis vendus, récolte d'animaux à fourrure et valeur* totale des prises au Nouveau-Brunswick, 1976 - 2002

ANNÉE	PERMIS VENDUE	NOMBRE TOTALE DE PEAUX	VALEUR* TOTALE POUR LES TRAPPEURS
76-77	2 638	42 069	700 318 $
77-78	3 647	55 813	1 121 799 $
78-79	2 877	60 503	1 860 530 $
79-80	3 440	78 142	2 271 336 $
80-81	4 365	77 073	1 551 312 $
81-82	4 054	58 882	1 077 850 $
82-83	3 813	59 846	802 178 $
83-84	3 399	57 643	959 905 $
84-85	3 253	48 718	1 281 632 $
85-86	3 256	45 047	1 443 365 $
86-87	2 870	50 404	1 688 665 $
87-88	3 139	48 365	1 370 178 $
88-89	1 561	45 047	668 940 $
89-90	1 335	24 277	300 360 $
90-91	914	21 846	195 313 $
91-92	751	31 091	342 282 $
92-93	860	32 467	303 745 $
93-94	873	36 698	589 693 $
94-95	1 797	51 016	806 549 $
95-96	1 253	46 485	886 452 $
96-97	1 370	57 449	1 013 032 $
97-98	1 300	65 635	907 357 $
98-99	1 154	51 311	548 569 $
99-2000	922	40 957	577 299 $
2000-2001	877	37 123	676 534 $
2001-2002	1 010	51 509	975 289 $

* On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des encans de fourrures d'Amérique du Nord et des encans de trappeurs.

Nombre d'animaux à fourrure exportés du Nouveau-Brunswick, variation par rapport aux exportations de 2000-2001 et maisons de vente aux enchères auxquelles les fourrures étaient destinées* en 2001-2002

ESPÈCES	EXPORTATIONS TOTALES		VARIATION (%) PAR RAPPORT À	ENCANS DE FOURRURES D'AMERIQUE DU NORD	ENCANS DE TRAPPEURS
	2000/2001	2001/2002	2000/2001		
COYOTE	1 293	1 893	46%	1 545	308
RENARD ROUX	1 240	1 574	27%	1 309	264
LYNX ROUX	430	530	23%	406	121
CASTOR	10 469	12 425	19%	9 083	3 332
PÉKAN	774	831	7%	692	139
RATON LAVEUR	1 887	3 432	82%	2 650	782
LOUTRE	514	657	28%	487	165
MARTRE	1 687	3 324	97%	2 670	654
VISON	819	1 118	37%	791	327
RAT MUSQUÉ	17 064	23 472	38%	16 128	7 289
BELETTE	659	1 755	166%	1 297	458
ÉCUREUIL	281	474	69%	392	82
MOUFFETTE	6	24	300%	15	5
PEAUX TOTALES	37 123	51 509	39%	37 465	13 926

* La plupart, mais pas nécessairement tout des fourrures sont exportées aux maisons de vent aux enchères mentionner.

Valeur approximative des animaux à fourrure exportés par le Nouveau-Bruswick 2000/2001 et 2001/2002

ESPÈCES[1]	EXPORTATIONS TOTALES		VALEUR UNITAIRE MOYENNE DES FOURRURES[2]		VALEUR ESTIMATIVE DES PRISES DE CHAQUE ESPÈCE[3]	
	2000/2001	2001/2002	2000/2001	2001/2002	2001/2002	
COYOTE (6)	1 293	1 893	26.00 $	29.31 $	55 483.83 $	(8)
RENARD ROUX (3)	1 240	1 574	42.62 $	48.31 $	76 039.94 $	(4)
LYNX ROUX (1)	430	530	62.60 $	125.03 $	66 265.90 $	(5)
CASTOR (7)	10 469	12 425	30.52 $	26.82 $	333 238.50 $	(1)
PÉKAN (4)	774	831	40.70 $	44.13 $	36 672.03 $	(9)
RATON LAVEUR (8)	1 887	3 432	16.01 $	19.23 $	65 997.36 $	(6)
LOUTRE (2)	514	657	91.90 $	95.15 $	62 513.55 $	(7)
MARTRE (5)	1 687	3 324	31.25 $	40.51 $	134 655.24 $	(2)
VISON (9)	819	1 118	15.97 $	17.13 $	19 151.34 $	(10)
RAT MUSQUÉ (11)	17 064	23 472	3.82 $	4.93 $	115 716.96 $	(3)
BELETTE (11)	659	1 755	5.11 $	4.93 $	8 652.15 $	(11)
ÉCUREUIL (12)	281	474	1.03 $	1.50 $	711.00 $	(12)
MOUFFETTE (10)	6	24	8.21 $	7.95 $	190.80 $	(13)
PEUX TOTALES	37 123	51 509	Valeur totale des prises d'animaux à fourrure 2001/2002 →		975 288.60 $	

1 Entre parenthèses, les espèces sont classées d'après leur valeur pécuniaire individuelle.

2 On a déterminé la valeur des fourrures en combinant les chiffres moyens des encans de fourrures d'Amérique du Nord et des encans de trappeurs.

3 Entre parenthèses, les espèces sont classées d'après leur valeur pécuniaire collective.
Castoréum vendue au prix de 1,12 $ l'once (approximativement) x 8 768 onces = 9 820,16 $

Quoique l'ours noir ne figure pas dans la catégorie des animaux à fourrure, les peaux d'ours noir se sont vendues en moyenne 94,36 $ x 17 peaux vendues = 1 604,15 $.

Prises de lynx roux et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2002



La saison était fermée pendant les années 1988/89 à 1990/91
*saison fermée mais on pouvait vendre les prises accidentelles
Pendant la saison 1988-1989, la prise de 12 animaux a été signalée.
Pendant la saison 1991-1992, trois animaux ont été exportée
Quota mise en vigueur en 1996/97

Prises de rats musqués et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2002




Prises de ratons laveurs et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2002
de ratons laveurs
Valeur
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$50
$45
$40
$35
$30
$25
$20
$15
$10
$5
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de ratons laveurs
valeur moyenne des peaux


Prises d'écureuils et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1973-2002
d'écureuils
Valeur
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
$1.80
$1.60
$1.40
$1.20
$1.00
$0.80
$0.60
$0.40
$0.20
$-
73/74
78/79
83/84
88/89
93/94
98/99
Année
nombre d'écureuils
valeur moyenne des peaux



la première saison était en 1976




Prises de pékans et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2002
de pékans
Valeur
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$300
$250
$200
$150
$100
$50
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de pékans
valeur moyenne des peaux


Prises de martres et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2002
de martres
Valeur
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de martres
valeur moyenne des peaux

Prises de visons et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2002



Prises de belettes et valeur des peaux au Nouveau Brunswick 1970-2002



Pas d'information disponsible pour 1972/73
Pas de prix disponsible pour 1987/88


Prises de castors et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2002
de castors
Valeur
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
$60
$50
$40
$30
$20
$10
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de castors
valeur moyenne des peaux


Prises de loutres et valeur des peaux
au Nouveau Brunswick 1970-2002
de loutres
Valeur
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
$120.00
$100.00
$80.00
$60.00
$40.00
$20.00
$-
70/71
75/76
80/81
85/86
90/91
95/96
00/01
Année
nombre de loutres
valeur moyenne des peaux

DATES DES SAISONS DE PRISE DES ANIMAUX À FOURRURE DE 2002 - 2003

ZONES	ESPÈCES	SAISON	DATES	
			D'OUVERTURE	FERMETURE
Toutes	Lièvre	Piégeage, prise au collet, chasse	1er octobre	28 février
	Coyote, Renard	Piégeage, chasse *	1er octobre	28 février
	Belette	Piégeage	23 novembre	4 janvier
1 à 8, 10 et 11	Coyote, Renard	Prise au collet	9 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	19 octobre	4 janvier
	Rat musqué	Piégeage	19 octobre	1er février
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	26 octobre	1er février
	Castor	Prise au collet	26 octobre	22 février
	Martre, Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	23 novembre	7 décembre
	Lynx roux**	Prise au collet, chasse	7 décembre	1er février
9	Mêmes dates que dans les zones 1à 8, 10 et 11, sauf que la saison de la martre est fermée			
13, 16 et 17	Coyote, Renard	Prise au collet	9 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	26 octobre	28 décembre
	Rat musqué	Piégeage	26 octobre	25 janvier
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	2 novembre	25 janvier
	Castor	Prise au collet	2 novembre	22 février
	Martre, Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	23 novembre	7 décembre
	Lynx roux	Prise au collet, chasse	7 décembre	1er février
12	Mêmes dates que dans les zones 13, 16 et 17, sauf que la saison de la loutre et du castor y ouvre le 26 octobre			
15, 18 à 25	Coyote, Renard	Prise au collet	16 novembre	28 février
	Raton laveur, Vison	Piégeage	26 octobre	28 décembre
	Rat musqué	Piégeage	26 octobre	25 janvier
	Loutre, Castor	Piégeage, prise au collet	2 novembre	25 janvier
	Castor	Prise au collet	2 novembre	22 février
	Pékan, Mouffette, Écureuil	Piégeage	23 novembre	14 décembre
	Lynx roux	Piégeage, prise au collet, chasse	7 décembre	1er février
14	Mêmes dates que dans les zones 15, 18 à 25 sauf que la saison de prise au collet du coyote et du renard y ouvre le 9 novembre.			
26 et 27	Mêmes dates que dans les zones 15, 18 à 25 sauf que la saison est fermée pour le lynx roux.			
1 à 25	Rat musqué du printemps	Piégeage	22 mars	10 mai
26 et 27		Piégeage	8 mars	26 avril
1 à 11	Raton laveur, Mouffette et Écureuil	Chasse	19 octobre	1er février
12 à 27		Chasse	26 octobre	25 janvier

* La récolte du coyote et du renard est fermée dans la zone 27.

** Les prises de lynx roux ne sont assujetties à aucun contingent dans les zones 1 à 6, 9, 26 et 27.